VEPAK
Ugradbene mjere

VP 02

DIHTA d.o.o.
Labinci 83,
52464 Kaštelir (HR)
Mob.: 099 200 1550
Tel.: 052 455 093
E-mail: info@dihta.com
Web: www.dihta.com

Vrste brtvi:

VP1  VP/E2

VP2  VP/E1


VP3  VP/S10

VP4  VP/E3


VP5  VP/K13

VP6  VP/S13

VP7  VP/S25



Ugradbene mjere				
	d	D	L	
	36	48	22,5	
Primjer naručivanja				
Profil	d	D	b	Materijal
VE1	36	48	22,5	PUR




Ugradbene mjere				
	d	D	L	
	48	63	13	
Primjer naručivanja				
Profil	d	D	b	Materijal
VE4	48	63	13	RUB

VEPAK
Ugradbene mjere

VP 02

DIHTA d.o.o.
Labinci 83,
52464 Kaštelir (HR)
Mob.: 099 200 1550
Tel.: 052 455 093
E-mail: info@dihta.com
Web: www.dihta.com

Vrste brtvi:



d	D	L	TIP	TIP
15,4	***24***	***18***	***S10***	
20	28	14,5		
20	30	13,5		
20	30	16		
20	***30***	***18,5***	***E1***	
21,9	***32***	***16***	***S10***	
22	30	14,5		
22	32	13,5		
22	32	16		
22	***32***	***18 5***	***E1***	
22	***35***	***12***	***S10***	
25	33	14,5		
25	35	16		
25	37	16,5		
25	***37***	***22,5***	***E1***	
25	***40***	***11,5***	***E3***	
25	***40***	***22,5***	***S10***	
26	***45***	***28***	***CH***	
27	42	11,5	E3	
28	38	16		
28	40	16,5		
28	***40***	***22,5***	***E1***	
28	***43***	***22,5***	***E2***	
28	43	25		
30	42	16,5		
30	***42***	***22,5***	***S10***	
30	45	11,5	E3	
30	***45***	***22,5***	***S10***	
32	42	16		
32	44	16,5		
32	***44***	***22,5***	***E1***	
32	***47***	***22,5***	***E2***	
32	47	25		
35	47	16,5		
35	47	22,5		
35	***50***	***11,5***	***E3***	
35	***50***	***22,5***	***E2***	
36	46	16		
36	48	16,5		
36	***48***	***22,5***	***E1***	
36	***51***	***22,5***	***E2***	***S10***
36	51	25		
36,25	***49,45***	***25***	***S10***	
40	50	16		
40	***50***	***22,5***	***MO***	
40	52	16,5		
40	***52***	***22,5***	***E1***	
40	55	11,5	E3	
40	***55***	***22,5***	***E2***	***S10***
40	55	25		
41	56	11,5	E3	
45	55	16		
45	60	11,5	E3	
45	60	16,5		
45	***60***	***22,5***	***E1***	
45	60	25		
45	***65***	***27,5***	***E2***	
48	***63***	***12,5***	***E3***	
48	63	13	E3	

d	D	L	TIP	TIP
49,19	***64,3***	***25***	***S10***	
50	60	16		
50	65	13	E3	
50	65	16,5		
50	***65***	***22,5***	***E1***	
50	65	25		
50	70	15,2	E3	
50	***70***	***30***	***E2***	***S10***
55	70	16,5		
55	70	22,5		
56	71	16,5		
56	***71***	***22,5***	***E1***	
56	71	25		
56	76	32		
60	75	16,5		
60	***75***	***22,5***	***S10***	
60	80	15,2	E3	
60	***80***	***22,5***	***S10***	
60	***80***	***24***	***S10***	
63	78	16,5		
63	***78***	***22,5***	***E1***	
63	78	25		
63	83	32		
65	80	16,5		
65	***80***	***22,5***	***E1***	
65	80	22,5		
70	85	16,5		
70	***85***	***22,5***	***E1***	
70	85	25		
70	90	21,2	E3	
70	***90***	***22***	***S10***	
70	***90***	***30***	***S10***	
70	90	32		
70	***90***	***40***	***E2***	
75	90	16,5		
75	90	22,5		
80	95	16,5		
80	***95***	***22,5***	***E1***	
80	95	25		
80	***100***	***20,6***	***E3***	
80	100	21,2	E3	
80	100	32		
80	***100***	***40***	***E2***	
85	100	12,5	E3	
85	100	16,5		
85	***100***	***22,5***	***E1***	
85	***105***	***40***	***E2***	
88,9	***114,4***	***44,5***	***CH***	
89	***108***	***30***	***S10***	
90	***105***	***22,5***	***E1***	
90	110	20,6	E3	
90	110	21,2	E3	
90	110	30		
90	110	32		
90	***110***	***40***	***E2***	
95	115	21,2	E3	
95	120	25,3	E3	
100	***115***	***30***	***E1***	
100	120	30		

VEPAK
Ugradbene mjere

VP 02

DIHTA d.o.o.
Labinci 83,
52464 Kaštelir (HR)
Mob.: 099 200 1550
Tel.: 052 455 093
E-mail: info@dihta.com
Web: www.dihta.com

Vrste brtvi:

VP1  VP/E2

VP2  VP/E1

VP3  VP/S10

VP4  VP/E3

VP5  VP/K13

VP6  VP/S13

VP7  VP/S25

d	D	L	TIP	TIP
100	120	32		
100	***120***	***40***	***E2***	
100	***125***	***25***	***E3***	
100	125	25,8	E3	
100	***125***	***28***	***S10***	
100	125	40		
110	***125***	***26***	***E3***	
110	***125***	***30***	***E1***	
110	130	30		
110	130	32		
110	***130***	***40***	***E2***	
110	135	40		
115	***130***	***30***	***E1***	
115	140	25,8	E3	
115	***140***	***26***	***E3***	
115	140	34		
115	140	46		
120	***150***	***28***	***E3***	***S10***
120	150	29	E3	
125	145	32		
125	150	34		
125	150	40		
125	150	46		
130	***160***	***28***	***E3***	***S10***
130	160	29	E3	
139,7	***165,1***	***35***	***CH***	
140	***155***	***34***	***E1***	
140	***160***	***28,5***	***CH***	
140	160	32		
140	165	34		
140	165	40		
140	***165***	***46***	***S11***	
150	180	31,5	E3	
150	180	45		
150	180	60		
154	***175***	***28***	***CH***	
160	185	40		
160	190	45		
160	190	50		
160	190	60		
170	200	33,5	E3	
170	200	38,7	E3	
180	205	40		
180	210	45		
180	210	50		
180	210	60		
190	220	33,5	E3	
190	220	38,7	E3	
195	225	33,5	E3	
195	225	38,7	E3	
200	225	40		
200	230	45		
200	230	50		
200	230	50,5		
200	230	60		
210	240	33,5	E3	
210	240	38,7	E3	
220	250	25	E3	
220	250	33,5	E3	


d	D	L	TIP	TIP
220	250	38,7	E3	
220	250	50		
220	250	50,5		
220	250	60		
225	255	50,5		
225	255	60		
230	260	33,5	E3	
230	260	38,7	E3	
240	270	50,5		
240	270	60		
250	280	33,5	E3	
250	280	38,7	E3	
250	280	50,5		
250	280	60		
260	290	50,5		
260	290	60		
270	300	33,5	E3	
270	300	38,7	E3	
280	310	33,5	E3	
280	310	38,7	E3	
280	310	50,5		
280	310	60		
280	320	41,5	E3	
280	320	51,8	E3	
280	320	80		
290	320	33,5	E3	
290	320	38,7	E3	
300	330	50,5		
300	330	58		
300	330	60		
300	340	41,5	E3	
300	340	51,8	E3	
300	340	80		
310	340	33,5	E3	
310	340	38,7	E3	
310	350	41,5	E3	
310	350	51,8	E3	
320	350	50,5		
320	350	60		
320	360	41,5	E3	
320	360	51,8	E3	
320	360	63		
320	360	80		
340	370	50,5		
340	370	58		
340	370	60		
340	380	41,5	E3	
340	380	51,8	E3	
340	380	80		
350	390	41,5	E3	
350	390	51,8	E3	
360	390	50,5		
360	390	58		
360	390	60		
360	400	41,5	E3	
360	400	51,8	E3	
360	400	63		
360	400	80		
370	400	50,5		

VEPAK
Ugradbene mjere

VP 02

DIHTA d.o.o.
Labinci 83,
52464 Kaštelir (HR)
Mob.: 099 200 1550
Tel.: 052 455 093
E-mail: info@dihta.com
Web: www.dihta.com

Vrste brtvi:



d	D	L	TIP	TIP
370	400	60		
370	410	80		
380	410	50,5		
380	410	60		
380	420	80		
390	420	50,5		
390	420	60		
390	430	80		
400	430	50,5		
400	430	52,5		
400	430	60		
400	440	70		
400	***440***	***72***		
400	440	79		
400	440	80		
400	440	89		