
MANŽETE
Ugradbene mjere

MA 05

DIHTA d.o.o.
Labinci 83,
52464 Kaštelir (HR)
Mob.: 099 200 1550
Tel.: 052 455 093
E-mail: info@dihta.com
Web: www.dihta.com


Vrste brtvi:

MA1		S1
MA2		S2
MA3		S5
MA4		S1-K
MA5		S17
MA6		S6
MA7		
MA8		K1
MA9		K2
MA10		K5
MA11		K1-K
MA12		S1
MA13		S6+ST8
MA14		K1+F3




Ugradbene mjere				
	d	D	B	
	30	42	11	
Primjer naručivanja				
Profil	d	D	b	Materijal
MA8	30	42	10	PUR

NAPOMENA: Mjera b je za cca 10% manja od mjere B



Ugradbene mjere				
	d	D	B	
	30	42	11	
Primjer naručivanja				
Profil	d	D	b	Materijal
MA6	30	42	10	RUB

NAPOMENA: Mjera b je za cca 10% manja od mjere B



Ugradbene mjere				
	d	D	B	
	28	36	9	
Primjer naručivanja				
Profil	d	D	b	Materijal
MA1	28	36	8	PUR


NAPOMENA: Mjera b je za cca 10% manja od mjere B

MANŽETE
Ugradbene mjere

MA 05

DIHTA d.o.o.
Labinci 83,
52464 Kaštelir (HR)
Mob.: 099 200 1550
Tel.: 052 455 093
E-mail: info@dihta.com
Web: www.dihta.com

Vrste brtvi:



D	d	b	B	TIP
6,3	2,3	4,5	5	MA-S
10	4	4	4,5	MA-S
10	5	4	4,5	MA-S
12	4	6	7	MA-N
12	6	5	5,5	MA-S
12	6	5,3	5,8	MA-N
12	8	2,5	3	MA-S
12,5	8	4,8	5,5	MA-S
12,7	6	5	5,6	MA-N
13	6	5	5,5	MA-S
13	6	5	5,6	MA-N
13	7	5	6,3	MA-N
13	8	4,4	5	MA-N
14	6	3	3,5	MA-S
14	6	5,7	6,3	MA-N
14	7	3,2	4	MA-N
14	8	2,8	3,2	MA-N
14	8	4	4,5	MA-S
14	8	5	5,5	MA-S
14	8	5	5,6	MA-N
14,4	8	9	10,5	MA-N
14,5	9	5	5,6	MA-N
15	8	6	6,5	MA-S
15	10	12	13	MA-S
16	6	8	9	MA-Z
16	8	5,7	6,3	MA-Z
16	8	5,7	6,3	MA-N
16	8	6	6,5	MA-S
16	8	8	9	MA-N
16	9	4,5	5	MA-S
16	9	5,7	6,3	MA-N
16	10	4	4,5	MA-S
16	10	4	4,5	MA-N
16	10	4,5	5,2	MA-N
16	10	5,7	6,3	MA-Z
17	5	8,8	10	MA-N
17	10	5,7	6,3	MA-N
18	6	8	9	MA-S
18	8	8	9	MA-N
18	10	5,7	6,3	MA-N
18	10	6	6,5	MA-S
18	12	5	5,5	MA-S
18	12	6	6,5	MA-S
19	7	6,5	7	MA-S
19	12	4,5	5	MA-S
19	12	5	5,6	MA-N
19,05	12,7	6,35	7,14	MA-N
20	10	7	8	MA-N
20	10	8	9	MA-Z
20	10	8	9	MA-S
20	10	8	9	MA-N
20	12	5,7	6,3	MA-Z
20	12	5,7	6,3	MA-N
20	12	8	9	MA-S
20	12	8	9	MA-N
20	13	4,3	5	MA-S
20	14	5	5,5	MA-N
20,6	16	3,2	3,6	MA-N
21	12	5	5,5	MA-N


D	d	b	B	TIP
21	14	5	5,6	MA-N
22	10	8	9	MA-S
22	10	9	10	MA-N
22	12	6	6,5	MA-S
22	12	7	8	MA-N
22	12	8	9	MA-Z
22	12	8	9	MA-S
22	12	8	9	MA-N
22	14	5,7	6,3	MA-N
22	14	7,3	8	MA-N
22	16	5	5,5	MA-S
22	16	6	6,5	MA-S
22	16	10	11	MA-S
23	10	5,5	6	MA-S
23	14	8	9	MA-S
23	15	5,7	6,3	MA-N
23	17	6,5	7	MA-S
23,5	15	8	9	MA-Z
24	12	7,5	8,5	MA-S
24	14	7,2	8	MA-S
24	14	7,3	8	MA-N
24	14	8	9	MA-S
24	14	8	9	MA-N
24	16	5	6	MA-N
24	16	5,7	6,3	MA-Z
24	16	5,7	6,3	MA-N
24	16	6,3	7	MA-N
24	18	4,6	5,2	MA-N
24	18	5	5,5	MA-S
24	18	6	6,5	MA-S
25	12	10	11	MA-S
25	15	7,3	8	MA-Z
25	15	8	9	MA-Z
25	15	8	9	MA-S
25	15	8	9	MA-N
25	15	10	11	MA-S
25	16	4,5	5	MA-S
25	16	7	8	MA-S
25	17	5,7	6,3	MA-Z
25	18	4,5	5	MA-S
25	18	5	5,6	MA-Z
25	18	5	5,6	MA-N
25	18	6	6,5	MA-S
25,4	7	8	9	MA-S
25,4	19,05	6,35	7,14	MA-N
26	11	6	6,5	MA-S
26	16	6	6,5	MA-S
26	16	7	8	MA-N
26	16	8	9	MA-S
26	16	8	9	MA-N
26	16	9	10	MA-N
26	18	5,6	6	MA-S
26	18	5,7	6,3	MA-N
26	18	8	9	MA-N
26	20	5	5,5	MA-N
26	20	8,5	9,5	MA-N
27	17	6,5	7	MA-S
28	12	10	11	MA-S
28	14	10	11	MA-S

MANŽETE
Ugradbene mjere

MA 05

DIHTA d.o.o.
Labinci 83,
52464 Kaštelir (HR)
Mob.: 099 200 1550
Tel.: 052 455 093
E-mail: info@dihta.com
Web: www.dihta.com

Vrste brtvi:



D	d	b	B	TIP
32	25	6	7	MA-N
32	25	10	11	MA-S
33	25	5,7	6,3	MA-N
33	25	6	7	MA-N
33	25	7	8	MA-N
33	25	8	9	MA-N
33	25	10	11	MA-N
33,5	20	6	6,5	MA-S
34	15,5	6,5	7	MA-N
34	17,5	7,8	8	MA-S
34	19	8,5	9,5	MA-S
34	24	7	8	MA-N
34	24	8,5	9,5	MA-N
34,5	25	8	9	MA-S
35	15	8	9	MA-S
35	16	10	11	MA-S
35	18	12	13	MA-Z
35	20	10	11	MA-S
35	20	10	11	MA-N
35	22	6,5	7,5	MA-S
35	22	10	11	MA-S
35	22	10	11	MA-N
35	23	10	11	MA-N
35	25	5,5	6	MA-S
35	25	7	7,5	MA-S
35	25	7	8	MA-N
35	25	7,3	8	MA-Z
35	25	7,3	8,3	MA-Z
35	25	8	9	MA-S
35	25	8	9	MA-N
35	25	9	10	MA-S
35	25	10	11	MA-S
35	25	10	11	MA-N
35	28	4	4,5	MA-S
35	28	7	8	MA-S
36	12	8	9	MA-S
36	24	10	11	MA-S
36	26	6	6,5	MA-S
36	26	7	8	MA-Z
36	28	5,7	6,3	MA-N
36	28	8	9	MA-N
36,5	28	7,5	8	MA-S
37	22	8	9	MA-S
38	16	10	11	MA-S
38	20	9,5	10,5	MA-S
38	22	10	11	MA-Z
38	22	10	11	MA-S
38	25	6,4	7	MA-S
38	25	7	8	MA-S
38	25	9	10	MA-N
38	25	10	11	MA-Z
38	25	10	11	MA-S
38	28	7	8	MA-N
38	28	8	9	MA-N
38	28	10	11	MA-N
38	30	5,7	6,3	MA-S
38	30	5,7	6,3	MA-N
38	30	8	9	MA-S
38	30	8	9	MA-N


D	d	b	B	TIP
38,1	30,1	5,7	6,3	MA-Z
38,1	31,75	6,35	7,14	MA-N
39	25	6,3	7	MA-S
39	29	7,3	8	MA-Z
40	20	10	11	MA-S
40	20	12	13	MA-Z
40	20	15	16	MA-S
40	24	8	9	MA-S
40	24	10	11	MA-S
40	25	9	10	MA-S
40	25	10	11	MA-Z
40	25	10	11	MA-S
40	25	10	11	MA-N
40	25	11	12	MA-N
40	25	8,5	9,5	MA-Z
40	25	9	10	MA-Z
40	27	8	9	MA-S
40	28	8,5	9,5	MA-N
40	28	10	11	MA-Z
40	28	10	11	MA-S
40	30	5,7	6,3	MA-N
40	30	6	6,5	MA-S
40	30	7	8	MA-S
40	30	7	8	MA-N
40	30	7,3	8	MA-Z
40	30	9	10	MA-S
40	30	10	11	MA-Z
40	30	10	11	MA-S
40	30	10	11	MA-N
40	32	5,7	6,3	MA-Z
40	32	5,7	6,3	MA-N
40	32	6	6,5	MA-S
40	32	6,7	7,5	MA-N
40	32	8	9	MA-N
40	33	8	9	MA-Z
40	34	5	5,5	MA-N
42	22	10	11	MA-Z
42	28	10	11	MA-S
42	30	10	11	MA-Z
42	30	10	11	MA-S
42	32	6	6,5	MA-S
42	32	7	8	MA-S
42	32	7	8	MA-N
42	32	7,3	8	MA-N
42	32	8	9	MA-N
42	32	10	11	MA-N
42,53	32	8	9	MA-N
43	28	10	11	MA-N
43	28	11	12	MA-N
43	28	11,5	12,5	MA-N
43	30	6	6,5	MA-S
43	30	9	10	MA-N
43	33	7,3	8	MA-Z
43	33	10	11	MA-N
43	35	5,7	6,3	MA-N
43	35	8	9	MA-N
43	35	9	10	MA-S
43	35	9,8	11	MA-S
43	36	10,5	11,5	MA-N

MANŽETE
Ugradbene mjere

MA 05

DIHTA d.o.o.
Labinci 83,
52464 Kaštelir (HR)
Mob.: 099 200 1550
Tel.: 052 455 093
E-mail: info@dihta.com
Web: www.dihta.com

Vrste brtvi:

MA1		S1
MA2		S2
MA3		S5
MA4		S1-K
MA5		S17
MA6		S6
MA7		
MA8		K1
MA9		K2
MA10		K5
MA11		K1-K
MA12		S1
MA13		S6+ST8
MA14		K1+F3

D	d	b	B	TIP
44	32	6	6,5	MA-S
44	36	5,7	6,3	MA-N
44	36	8	9	MA-N
44	38	4	4,5	MA-S
45	25	10	11	MA-S
45	25	12	13	MA-Z
45	25	12	13	MA-N
45	30	8	9	MA-N
45	30	10	11	MA-Z
45	30	10	11	MA-S
45	30	10	11	MA-N
45	30	8,5	9,5	MA-Z
45	30	9	10	MA-Z
45	32	9,5	10,5	MA-N
45	32	10	11	MA-S
45	32	10	11	MA-N
45	35	7	8	MA-S
45	35	7	8	MA-N
45	35	8	9	MA-S
45	35	10	11	MA-S
45	35	10	11	MA-N
45	35	12	13,5	MA-N
45	37	5,7	6,3	MA-N
45	38	5	5,5	MA-N
45	38	6,3	7	MA-N
46	35	8	9	MA-N
46	35	9	10	MA-N
46	36	7,3	8	MA-N
46	36	10	11	MA-N
47	32	10	11	MA-S
47	32	10	11	MA-N
47	32	11	12	MA-N
47	35	7	8	MA-S
47	35	10	11	MA-S
47	37	8	9	MA-N
47,6	34,9	9,9	11	MA-N
48	28	12	13	MA-Z
48	28	12	13	MA-S
48	28	12	13	MA-N
48	32	10	11	MA-S
48	35	10	11	MA-Z
48	35	10	11	MA-S
48	36	8	9	MA-N
48	38	7	8	MA-S
48	38	9	10	MA-S
48	40	5,7	6,3	MA-N
48	40	8	9	MA-S
48	40	8	9	MA-N
48	40	9	10	MA-S
49,52	40	9	10,5	MA-N
50	30	12	13	MA-Z
50	30	12	13	MA-S
50	30	12	13	MA-N
50	32	10	11	MA-S
50	32	12	13	MA-S
50	32	12	13	MA-N
50	35	10	11	MA-Z
50	35	10	11	MA-Z
50	35	10	11	MA-S


D	d	b	B	TIP
50	35	10	11	MA-N
50	35	11,4	12,5	MA-Z
50	35	8,5	9,5	MA-Z
50	35	9	10	MA-Z
50	36	9	10	MA-S
50	38	10	11	MA-N
50	40	6	6,5	MA-S
50	40	7	7,5	MA-S
50	40	7,3	8	MA-Z
50	40	7,3	8	MA-N
50	40	8	9	MA-S
50	40	8	9	MA-N
50	40	10	11	MA-Z
50	40	10	11	MA-S
50	40	10	11	MA-N
50	40	12	13,5	MA-N
50	42	5,7	6,3	MA-Z
50	42	5,7	6,3	MA-N
50,8	38,1	9,53	10,3	MA-N
50,8	41,17	6,2	7	MA-Z
50,8	41,22	8,3	9,1	MA-N
51	36	10	11	MA-N
51	36	11	12,5	MA-N
52	32	10	11	MA-S
52	35	12	13	MA-S
52	40	8	9	MA-N
52	40	10	11	MA-S
52	42	7,3	8	MA-Z
52	42	10	11	MA-N
52	42,25	9,5	10,5	MA-N
53	40	10	11	MA-S
53	45	5,6	6,3	MA-N
53	45	8	9	MA-N
53	45	10	11	MA-N
53	45	12	13	MA-N
54	34	12	13	MA-S
54	40	9,5	10,5	MA-S
54	42	10	11	MA-S
54	44	7,3	8	MA-Z
55	35	12	13	MA-Z
55	35	12	13	MA-S
55	35	12	13	MA-N
55	38	10	11	MA-S
55	38	10	11	MA-N
55	40	10	11	MA-S
55	40	10	11	MA-N
55	40	11	12	MA-N
55	40	11,5	12,5	MA-N
55	40	12	13	MA-S
55	40	8,5	9,5	MA-Z
55	40	9	10	MA-Z
55	42	10	11	MA-S
55	45	5,6	6	MA-S
55	45	5,7	6,3	MA-N
55	45	7	8	MA-S
55	45	7	8	MA-N
55	45	10	11	MA-S
55	45	10	11	MA-N
55	46	5,5	6	MA-N

MANŽETE
Ugradbene mjere

MA
05

DIHTA d.o.o.
Labinci 83,
52464 Kaštelir (HR)
Mob.: 099 200 1550
Tel.: 052 455 093
E-mail: info@dihta.com
Web: www.dihta.com

Vrste brtvi:



D	d	b	B	TIP
56	36	12	13	MA-N
56	38	10	11	MA-S
56	46	7	8	MA-N
57	41	11,4	12,5	MA-Z
57	45	9	10	MA-N
57	45	10	11	MA-S
57,7	45	9,5	10,5	MA-N
58	38	12	13	MA-S
58	45	9	10	MA-N
58	50	8	9	MA-S
58	50	8	9	MA-N
60	40	8	9	MA-S
60	40	10	11	MA-S
60	40	10,5	11,5	MA-S
60	40	12	13	MA-Z
60	40	12	13	MA-S
60	40	12	13	MA-N
60	40	13	14	MA-S
60	45	10	11	MA-Z
60	45	10	11	MA-S
60	45	10	11	MA-N
60	45	11,5	12,5	MA-N
60	45	8,5	9,5	MA-Z
60	45	9	10	MA-Z
60	48	10	11	MA-S
60	48	12	13	MA-S
60	50	7	8	MA-S
60	50	7	8	MA-N
60	50	7,3	8	MA-Z
60	50	8	9	MA-S
60	50	10	11	MA-Z
60	50	10	11	MA-S
60	50	10	11	MA-N
60	50	12	13	MA-S
60	50	12	13	MA-N
62	42	10	11	MA-N
62	42	12	13	MA-N
62	45	10	11	MA-S
62	50	8	9	MA-N
62	50	10	11	MA-S
62	50	10	11	MA-N
62	52	10	11	MA-N
62	52	12	13	MA-S
62,7	50	9	10,5	MA-N
63	43	12	13	MA-Z
63	45	12	13	MA-Z
63	48	8,6	9,5	MA-Z
63	48	11,4	12,5	MA-Z
63	48	12	13	MA-Z
63	48	12	13	MA-S
63	48	9	10	MA-Z
63	50	8	9	MA-S
63	50	10	11	MA-S
63	51	8	9	MA-S
63	53	7,3	8	MA-Z
63	53	12	13	MA-Z
63	55	5,7	6,3	MA-Z
63	55	7	8	MA-N
63	55	8	9	MA-N


D	d	b	B	TIP
63	55	12	13	MA-N
63,5	50,8	9,53	10,3	MA-N
64	54	7,5	8,5	MA-S
65	40	10	11	MA-S
65	40	12	13	MA-S
65	45	10	11	MA-S
65	45	10	11	MA-N
65	45	12	13	MA-Z
65	45	12	13	MA-S
65	45	12	13	MA-N
65	45	13	14,5	MA-N
65	48	7,5	8,5	MA-S
65	48	12	13	MA-S
65	50	7,5	8,5	MA-S
65	50	9	10	MA-S
65	50	10	11	MA-Z
65	50	10	11	MA-S
65	50	10	11	MA-N
65	50	11	12,5	MA-N
65	50	12	13	MA-S
65	50	8,5	9,5	MA-Z
65	50	9	10	MA-Z
65	55	7,3	8	MA-Z
65	55	7,3	8	MA-N
65	55	10	11	MA-N
65	55	12	13	MA-S
65	55	12	13	MA-N
65	55	13	14,5	MA-N
66	56	6,5	7,5	MA-N
66	56	7,3	8	MA-N
66	56	8	9	MA-N
66	56	10	11	MA-N
66,67	50,8	9,53	10,3	MA-N
66,68	49,21	9,5	11	MA-N
67	55	10	11	MA-N
67	57	7,3	8	MA-Z
68	48	12	13	MA-N
68	50	9	10	MA-N
68	52	12	13	MA-S
68	58	9,5	10,5	MA-Z
68	60	8	9	MA-N
68	60	8,5	9,5	MA-S
68	61	8,2	9	MA-S
69	61	7,5	8,5	MA-N
69,85	57,15	9,53	10,3	MA-N
70	50	9,5	10,5	MA-S
70	50	10	11	MA-S
70	50	10	11	MA-N
70	50	11,5	13	MA-N
70	50	12	13	MA-Z
70	50	12	13	MA-S
70	50	13	14,5	MA-N
70	50	14	15,5	MA-N
70	50	16	17	MA-S
70	50	11,5	12,5	MA-Z
70	55	10	11	MA-N
70	55	12	13	MA-Z
70	55	12	13	MA-S
70	55	12	13	MA-N

MANŽETE
Ugradbene mjere

MA
05

DIHTA d.o.o.
Labinci 83,
52464 Kaštelir (HR)
Mob.: 099 200 1550
Tel.: 052 455 093
E-mail: info@dihta.com
Web: www.dihta.com

Vrste brtvi:



D	d	b	B	TIP
70	55	13	14	MA-S
70	55	8,5	9,5	MA-Z
70	56	7	8	MA-S
70	58	8	9	MA-S
70	60	5,5	6	MA-S
70	60	7	8	MA-N
70	60	8	9	MA-S
70	60	10	11	MA-S
70	60	10	11	MA-N
70	60	12	13	MA-Z
70	60	12	13	MA-S
70	60	12	13	MA-N
71	56	8,6	9,5	MA-N
71	56	10	11	MA-N
71	56	11,5	12,5	MA-N
71	56	12	13	MA-N
72	60	8	9	MA-N
72	60	9	10	MA-N
73	63	10	11	MA-N
73	63	12	13	MA-N
73,03	60,33	9,53	10,3	MA-N
74	60	12	13	MA-S
74	62	13	14	MA-N
75	50	12	13	MA-S
75	55	9	10	MA-S
75	55	10	11	MA-S
75	55	12	13	MA-Z
75	55	12	13	MA-S
75	55	12	13	MA-N
75	55	13	14,5	MA-N
75	55	11,5	12,5	MA-Z
75	60	9	10	MA-S
75	60	10	11	MA-N
75	60	11	12,5	MA-N
75	60	12	13	MA-Z
75	60	12	13	MA-S
75	60	12	13	MA-N
75	63	8,5	9,6	MA-N
75	63	8,7	9,5	MA-Z
75	63	9	10	MA-S
75	63	10	11	MA-S
75	63	10	11	MA-N
75	65	7	8	MA-N
75	65	8	9	MA-N
75	65	10	11	MA-N
75	65	12	13	MA-S
75	65	12	13	MA-N
75	65	13	14,5	MA-N
76	56	12	13	MA-N
76	56	13	14,5	MA-N
76	56	15	16	MA-N
76,2	63,5	9,53	10,3	MA-N
77	60	11	12	MA-N
77	65	8,5	9,6	MA-N
77	65	9	10	MA-N
78	63	10	11	MA-N
78	63	10	11	MA-N
78	63	11	12	MA-N
78	63	11,5	12,5	MA-N


D	d	b	B	TIP
78	63	12	13	MA-N
78	70	8,2	9	MA-N
80	60	9	10	MA-S
80	60	10	11	MA-S
80	60	12	13	MA-Z
80	60	12	13	MA-S
80	60	12	13	MA-N
80	60	13	14,5	MA-N
80	60	14,5	16	MA-Z
80	60	18	19	MA-S
80	60	11,5	12,5	MA-Z
80	62	12	13	MA-S
80	63	12	13	MA-S
80	65	8,6	9,5	MA-Z
80	65	9	10	MA-S
80	65	10	11	MA-N
80	65	11,4	12,5	MA-Z
80	65	12	13	MA-Z
80	65	12	13	MA-S
80	65	12	13	MA-N
80	65	14	15	MA-N
80	66	9,5	10,5	MA-S
80	70	6	6,5	MA-N
80	70	6,5	7,5	MA-N
80	70	6,7	7,5	MA-Z
80	70	7	8	MA-S
80	70	7	8	MA-N
80	70	8	9	MA-S
80	70	10	11	MA-N
80	70	12	13	MA-Z
80	70	12	13	MA-S
80	70	12	13	MA-N
81	69	10	11	MA-S
81	70	6	6,5	MA-S
81	72	13,5	15	MA-S
82	65	12	13	MA-Z
82	70	8,7	9,6	MA-N
82	72	12	13	MA-S
82	73	10	11	MA-N
82,5	73	7	8	MA-N
82,55	69,85	9,53	10,3	MA-N
83	60	13	14	MA-S
83	63	12	13	MA-N
83	63	13	14,5	MA-N
83	63	15	16	MA-S
83	63	15	16	MA-N
84	76	7,5	8,5	MA-N
85	65	10	11	MA-S
85	65	12	13	MA-Z
85	65	12	13	MA-S
85	65	12	13	MA-N
85	65	13	14,5	MA-N
85	65	13,5	15	MA-S
85	70	10	11	MA-N
85	70	11,5	12,5	MA-N
85	70	12	13	MA-Z
85	70	12	13	MA-S
85	70	12	13	MA-N
85	70	8,5	9,5	MA-Z

MANŽETE
Ugradbene mjere

MA 05

DIHTA d.o.o.
Labinci 83,
52464 Kaštelir (HR)
Mob.: 099 200 1550
Tel.: 052 455 093
E-mail: info@dihta.com
Web: www.dihta.com

Vrste brtvi:



D	d	b	B	TIP
85	75	7	8	MA-N
85	75	8	9	MA-S
85	75	12	13	MA-S
85	75	12	13	MA-N
86	70	10	11	MA-S
86	77	6	6,5	MA-S
87	75	8,7	9,6	MA-N
88	75	10	11	MA-N
88,9	76,2	9,53	10,3	MA-N
90	65	12	13	MA-Z
90	70	9,5	10,5	MA-S
90	70	12	13	MA-Z
90	70	12	13	MA-S
90	70	12	13	MA-N
90	70	13	14,5	MA-N
90	70	13,5	15	MA-S
90	70	15	16	MA-S
90	70	15	16	MA-N
90	70	11,5	12,5	MA-Z
90	75	10	11	MA-N
90	75	11,4	12,5	MA-Z
90	75	12	13	MA-Z
90	75	12	13	MA-S
90	75	12	13	MA-N
90	75	8,5	9,5	MA-Z
90	80	7	8	MA-N
90	80	8	9	MA-S
90	80	10	11	MA-S
90	80	10	11	MA-N
90	80	12	13	MA-N
90	80	13	15	MA-N
92	80	8,7	9,6	MA-N
92	82	6	6,5	MA-N
95	65	12	13	MA-S
95	75	11,5	13	MA-N
95	75	12	13	MA-Z
95	75	12	13	MA-S
95	75	13	14,5	MA-N
95	80	10	11	MA-S
95	80	10	11	MA-N
95	80	11,3	12	MA-S
95	80	11,5	12,5	MA-N
95	80	12	13	MA-Z
95	80	12	13	MA-S
95	80	12	13	MA-N
95	85	7	8	MA-N
95	85	11,5	13	MA-N
95,25	82,55	9,53	10,3	MA-N
97	85	8,7	9,6	MA-N
99	91	7,5	8,5	MA-N
100	80	9,5	10,5	MA-S
100	80	10	11	MA-S
100	80	12	13	MA-Z
100	80	12	13	MA-S
100	80	12	13	MA-N
100	80	13	14,5	MA-N
100	80	14,5	16	MA-Z
100	80	14,5	16	MA-N
100	80	15	16	MA-S


D	d	b	B	TIP
100	80	11,5	12,5	MA-Z
100	85	9	10	MA-N
100	85	11,4	12,5	MA-Z
100	85	11,5	12	MA-N
100	85	11,5	12,5	MA-N
100	85	12	13	MA-Z
100	85	12	13	MA-S
100	85	12	13	MA-N
100	85	8,5	9,5	MA-Z
100	90	6,5	7,5	MA-N
100	90	6,7	7,5	MA-Z
100	90	7	8	MA-S
100	90	11,5	12,5	MA-N
100	90	12	13	MA-S
101,6	88,9	9,53	10,3	MA-N
102	90	8,7	9,6	MA-N
102	90	9	10	MA-N
102,5	82,55	9,5	10,5	MA-Z
104	93	10	11	MA-N
105	85	11,5	12,5	MA-N
105	85	12	13	MA-S
105	85	12	13	MA-N
105	85	13	14,5	MA-N
105	85	15	16	MA-Z
105	85	15,5	17	MA-S
105	85	12	13	MA-Z
105	90	8,5	9,5	MA-N
105	90	9	10	MA-N
105	90	9,5	10,5	MA-N
105	90	10	11	MA-N
105	90	11,5	12,5	MA-N
105	90	12	13	MA-Z
105	90	12	13	MA-N
105	92	9,5	10,6	MA-N
105	95	10	11	MA-N
105	95	12	13	MA-S
105	97	13	14	MA-N
107,95	95,25	9,53	10,3	MA-N
108	88	11	12	MA-S
108	90	10	11	MA-S
110	85	15	16	MA-Z
110	85	15	16	MA-S
110	90	11	12	MA-S
110	90	12	13	MA-Z
110	90	12	13	MA-S
110	90	12	13	MA-N
110	90	14,5	16	MA-N
110	90	15	16,5	MA-Z
110	90	15	16,5	MA-S
110	90	15,5	17	MA-S
110	90	11,5	12,5	MA-Z
110	95	9	10	MA-N
110	95	12	13	MA-Z
110	95	12	13	MA-S
110	95	15	16	MA-S
110	100	7	8	MA-S
110	100	8	9	MA-S
110	100	13,5	15	MA-N
112	100	10	11	MA-S

MANŽETE
Ugradbene mjere

MA 05

DIHTA d.o.o.
Labinci 83,
52464 Kaštelir (HR)
Mob.: 099 200 1550
Tel.: 052 455 093
E-mail: info@dihta.com
Web: www.dihta.com

Vrste brtvi:



D	d	b	B	TIP
113	100	12	13,5	MA-N
114	94	11,5	12,5	MA-Z
115	90	15	16	MA-Z
115	90	15	16	MA-S
115	95	12	13	MA-S
115	95	12	13	MA-N
115	95	15	16	MA-Z
115	95	11,5	12,5	MA-Z
115	95	12	13	MA-Z
115	100	9	10	MA-N
115	100	10	11	MA-N
115	100	10,5	11,5	MA-N
115	100	11	12	MA-N
115	100	12	13	MA-S
115	100	12	13	MA-N
115	100	8,5	9,5	MA-Z
115	105	10	11	MA-N
115	105	11,5	12,5	MA-N
115	105	13	14,5	MA-N
117,48	101,6	9,53	10,3	MA-N
118	104	15	16	MA-S
120	95	15	16	MA-Z
120	100	9,5	10,5	MA-S
120	100	10	11	MA-S
120	100	11,5	12,5	MA-N
120	100	12	13	MA-Z
120	100	12	13	MA-S
120	100	12	13	MA-N
120	100	13	14,5	MA-N
120	100	14,5	16	MA-N
120	100	15	16	MA-S
120	105	9	10	MA-N
120	105	10	11	MA-N
120	105	15	16	MA-S
120	110	12	13	MA-S
120	110	12	13	MA-N
120,65	104,47	9,25		MA-S
121	111,1	9,5	10,5	MA-Z
125	95	18	19	MA-Z
125	100	12	13	MA-S
125	100	15	16	MA-Z
125	100	15	16	MA-S
125	100	15	16	MA-N
125	100	18	19	MA-N
125	100	18,2	20	MA-Z
125	100	19	20	MA-N
125	100	14	15,5	MA-Z
125	100	15	16,2	MA-Z
125	105	10	11	MA-S
125	105	12	13	MA-N
125	105	14,5	16	MA-Z
125	105	14,5	16	MA-N
125	105	15	16	MA-S
125	105	11,5	12,5	MA-Z
125	106	12,5	13,5	MA-S
125	110	9	10	MA-N
125	110	9,6	10,6	MA-Z
125	110	9,6	10,6	MA-N
125	110	10	11	MA-S


D	d	b	B	TIP
125	110	11	12	MA-N
125	110	12	13	MA-S
125	110	12	13	MA-N
125	110	15	16	MA-S
125	110	15	16	MA-N
126	118	13	14	MA-N
129	121	12	13	MA-N
130	100	15	16	MA-S
130	105	17,5	19	MA-N
130	110	9,5	10,5	MA-S
130	110	12	13	MA-S
130	110	12	13	MA-N
130	110	12,5	13,5	MA-S
130	110	14,5	16	MA-N
130	110	15	16	MA-Z
130	110	15	16	MA-S
130	120	7	8	MA-N
130	120	11,5	12,5	MA-N
130,18	114,3	9,53	10,3	MA-N
132	120	10	11	MA-N
135	110	12,5	13,5	MA-S
135	110	15	16	MA-N
135	110	19	20	MA-N
135	115	12	13	MA-N
135	115	14,5	16	MA-N
135	115	15	16	MA-S
135	120	11,5	12,5	MA-N
135	120	15	16	MA-N
135	125	8	9	MA-S
138	110	15	16	MA-S
140	115	15	16	MA-Z
140	115	15	16	MA-N
140	115	14,5	15,5	MA-Z
140	115	15	16,2	MA-Z
140	120	12	13	MA-Z
140	120	12	13	MA-N
140	120	15	16	MA-S
140	120	15	16	MA-N
140	120	11,5	12,5	MA-Z
140	125	11	12	MA-N
140	125	15	16	MA-Z
140	125	15	16	MA-S
142,88	127	9,53	10,3	MA-N
143	128	12	13	MA-S
145	115	18	20	MA-Z
145	125	9,5	10,5	MA-S
145	125	12	13	MA-N
145	125	13,5	15	MA-N
145	125	14,5	16	MA-N
145	125	15	16	MA-S
145	130	7	8	MA-N
145	130	13,5	15	MA-N
145	130	14,5	16	MA-N
145	130	15	16	MA-S
145	131	15,5	17	MA-S
147	131	15,5	17	MA-S
147	132	12	13	MA-S
148	120	15		MA-S
150	120	18	19	MA-Z

MANŽETE
Ugradbene mjere

MA 05

DIHTA d.o.o.
Labinci 83,
52464 Kaštelir (HR)
Mob.: 099 200 1550
Tel.: 052 455 093
E-mail: info@dihta.com
Web: www.dihta.com

Vrste brtvi:



D	d	b	B	TIP
150	120		19,8	MA-Z
150	125	15	16	MA-N
150	125	19	20	MA-N
150	130	12	13	MA-N
150	130	15	16	MA-Z
150	130	15	16	MA-S
150	130	15	16	MA-N
150	130	11,5	12,5	MA-Z
150	135	15	16	MA-S
150	140	11,5	12,5	MA-N
152,4	136,5	10	11	MA-Z
155	125	18	19	MA-N
155	135	15	16	MA-S
155	140	9,6	10,6	MA-N
155	140	12	13	MA-N
155,58	139,7	9,53	10,3	MA-N
157,7	145	9	10	MA-N
158	140	11,5	12,5	MA-S
160	130	18	19	MA-Z
160	130	18	19,8	MA-Z
160	135	18,2	20	MA-Z
160	140	10	11	MA-S
160	140	12	13	MA-N
160	140	14,5	16	MA-Z
160	140	14,5	16	MA-N
160	140	15	16	MA-S
160	140	11,5	12,5	MA-Z
160	145	15	16	MA-S
160	147	12	13	MA-N
160	150	10	11	MA-S
165	140	15	16	MA-N
165	140	18,5	20	MA-N
165	145	14,5	16	MA-N
165	145	15	16	MA-S
165	150	6	7	MA-N
170	140	18	19	MA-N
170	145	17,8	19	MA-S
170	150	12	13	MA-N
170	150	13	14,5	MA-N
170	150	15	16	MA-Z
170	150	15	16	MA-S
170	150	15	16	MA-N
170	150	11,5	12,5	MA-Z
171,45	152,4	12,7	13,49	MA-N
171,5	146	16	17	MA-S
176	160	8	9	MA-S
180	150	14,5	16	MA-S
180	150	18	19	MA-Z
180	150	18	20	MA-Z
180	150	18	19	MA-N
180	150	19	20	MA-S
180	150	18	19,8	MA-Z
180	160	9,5	8,5	MA-S
180	160	12	13	MA-N
180	160	15	16	MA-Z
180	160	15	16	MA-S
180	160	15	16	MA-S
180	160	15	16	MA-S
180	160	15	16	MA-N


D	d	b	B	TIP
180	160	11,5	12,5	MA-Z
184,15	165,1	12,7	13,49	MA-N
185	160	15	16	MA-N
185	160	18,5	20	MA-N
190	160	18	19	MA-N
190	170	12	13	MA-N
190	170	15	16	MA-S
190	170	15	16	MA-N
195	165	20	21	MA-N
195	175	16	17	MA-N
200	170	15	6	MA-S
200	170	18	19	MA-Z
200	170	18	19	MA-N
200	170	22,7	25	MA-Z
200	170	18	19,8	MA-Z
200	170	18	20	MA-Z
200	175	18,2	20	MA-Z
200	175	15	16	MA-Z
200	180	9,5	10,5	MA-S
200	180	12	13	MA-N
200	180	15	16	MA-Z
200	180	15	16	MA-S
200	180	15	16	MA-N
200	180	19	20	MA-N
200	185	9,6	10,6	MA-Z
200	185	15	16	MA-S
203,2	187,32	10	11	MA-Z
205	180	15	16	MA-N
205	180	18,5	20	MA-N
207,6	198	6,5	7,5	MA-N
210	180	18	19	MA-N
210	190	12	13	MA-N
210	190	14,5	16	MA-N
210	190	15	16	MA-S
212	200	14,5	16	MA-N
215	175	19	20	MA-S
215	200	11,5	12,5	MA-N
215	200	16	17	MA-S
220	190	18	19	MA-Z
220	200	9,5	10,5	MA-S
220	200	12	13	MA-N
220	200	14,5	16	MA-N
220	200	15	16	MA-Z
220	200	15	16,5	MA-Z
220	200	15	16	MA-S
225	195	18	19	MA-Z
225	195	18	19,8	MA-Z
225	200	14,5	16	MA-N
225	200	17,5	18,5	MA-S
225	200	18,5	20	MA-N
230	200	17	18	MA-S
230	200	18	19	MA-N
230	200	22	24	MA-S
230	210	12	13	MA-N
230	210	15	16	MA-N
235	205	18	19	MA-S
235	210	24	26	MA-N
240	200	20	22	MA-S
240	210	18	19	MA-S

MANŽETE
Ugradbene mjere

MA 05

DIHTA d.o.o.
Labinci 83,
52464 Kaštelir (HR)
Mob.: 099 200 1550
Tel.: 052 455 093
E-mail: info@dihta.com
Web: www.dihta.com

Vrste brtvi:



D	d	b	B	TIP
240	210	18	19	MA-N
240	220	12	13	MA-N
240	220	15	16	MA-S
240	220	15	16	MA-N
250	220	15	16	MA-S
250	220	18	19	MA-Z
250	220	18	19	MA-S
250	220	18,5	19	MA-N
250	220	22,7	25	MA-Z
250	220	22,7	25	MA-N
250	220	18	19,8	MA-Z
250	220	19	20	MA-Z
250	225	18	19	MA-N
250	225	18,2	20	MA-Z
250	225	15	16	MA-Z
250	230	12	13	MA-S
250	230	12	13	MA-N
250	230	15	16	MA-Z
250	230	15	16,5	MA-Z
250	230	15	16	MA-S
260	240	12	13	MA-N
260	240	15	16	MA-N
260	240	17	18	MA-S
270	240	18	19	MA-N
270	250	12	13	MA-N
270	250	14,5	16	MA-N
270	250	16	17	MA-S
275	240	20	22	MA-S
280	240	22	24	MA-S
280	250	17,5	19	MA-N
280	250	18	19	MA-Z
280	250	21,5	23	MA-N
280	250	22	23	MA-S
280	250	22,7	25	MA-N
280	250	18	19,8	MA-Z
280	255	13	14	MA-S
280	260	14,5	16	MA-N
285	263	15	16	MA-S
290	265	18	19	MA-S
290	270	17	18	MA-S
300	270	15	16	MA-S
300	270	17,5	19	MA-N
300	270	18	19	MA-Z
300	270	18	19,8	MA-Z
300	280	15	16	MA-N
305	280	14,5	16	MA-N
310	280	17,5	19	MA-N
310	280	22	23	MA-Z
310	280	22,5	25	MA-N
310	280	22,7	25	MA-Z
320	280	28	29	MA-Z
320	290	20	21	MA-Z
320	290	20	22	MA-Z
320	290	19	20	MA-Z
330	300	17,5	19	MA-N
330	300	20	21	MA-N
330	310	17	18	MA-S
340	300	20	22	MA-S
340	300	22	24	MA-S

D	d	b	B	TIP
340	310	30	32	MA-S
350	320	16	17	MA-S
350	320	17,5	19	MA-N
350	320	20	21	MA-N
355	320	30	32	MA-S
360	320	28	29	MA-Z
360	320	28	30	MA-S
360	320	28	29	MA-N
360	320	34	36	MA-S
360	330	20	21	MA-Z
390	360	20	21	MA-N
390	360	22	23	MA-S
400	360	28	29	MA-Z
400	360	28	29	MA-N
400	370	20	21	MA-Z
430	400	20	21	MA-N
440	400	28	29	MA-N
450	400	40	42	MA-S
450	410	32	34	MA-S
470	420	40	42	MA-S
540	500	34	36	MA-S
560	500	40	42	MA-S
700	630	40	42	MA-S
840	800	40	42	MA-S